



Exporté le 15-10-2025
Version : 1.2.2



Table of Contents

Table of Contents	2
Versions du document	3
Description.....	4
Structure	5
Exemples.....	11
Déclaration sans articles (donc non forcée)	11
Déclaration avec articles et forcée.....	12
Déclaration avec articles et non forcée	14

Summary	AES_755 : Déclaration du transitaire (avec LTA, MRN delta E et quantités / poids liés aux 2)
Type	XML
Version	1.2.1

Versions du document

	Date	Auteur	Commentaire
1	19 juin 2025	Victor GARRUCHET	Version initiale
2	25 juin 2025	Victor GARRUCHET	Ajout de la balise MessageAES755
3	4 juil. 2025	Victor GARRUCHET	Changement format message
4	21 août 2025	Victor GARRUCHET	Shipper => Carrier
5	25 août 2025	Hélène ESCODA Victor GARRUCHET	Version 1.2 - Balise shipper supprimée - Balise carrier ajoutée
6	29 août 2025	Hélène ESCODA	Ajout de la quantité par article Mise à jour de l'exemple avec les articles (ajout d'une quantité pour un article)
7	3 sept. 2025	Victor GARRUCHET	mrnNumberOfArticles devient "dependant". On ne doit le renseigner obligatoirement que si on liste les articles (sino c'est optionnel)
8	8 sept. 2025	Victor GARRUCHET	"harmonizedSystemSubheadingCode" et sa balise englobante "CommodityCode" deviennent "optional"

	Date	Auteur	Commentaire
			+ Mise à jour xsd
9	18 sept. 2025	Victor GARRUCHET	“descriptionOfGoods” devient optionnel
10	8 oct. 2025	Hélène ESCODA	Ajout du transactionId dans le nom du fichier
11	14 oct. 2025	Victor GARRUCHET	• “airwaybill” devient optionnel et les champs liés (“carrier”, “awbNumberOfPackages”, “awbGrossMass”, “CTU” deviennent dépendants de si la LTA est renseignée) • “mrnNumberOfArticles” supprimé (on le déduit de la liste des articles et si pas d’articles, c’est 0)

Description

Le message AES_755 est envoyé par le transitaire (via un dépôt sur sftp) pour déclarer l’entrée de la marchandise, ce qui, si la comparaison avec le FRA I 12 est bonne, déclenchera la notification d’arrivée envoyée à la Douane.

Cette notification de pouvant être faite qu’une seule fois par MRN, il est important d’envoyer le 755 une fois que les données ne sont plus modifiables.

Si la comparaison avec le FRA I 12 ne correspond pas, un message 756 vous sera envoyé et il faudra alors envoyer un nouvel AES_755 avec la modalité de forçage d’envoi de 507.

2 possibilités :

- Corriger le 755 initial avec les valeurs fournies dans le message 757 envoyé par CIN
- Garder les valeurs envoyées et dans ce cas il faut fournir **le détail des articles dans le même ordre que celui de la déclaration en Douane.**

Structure

Nommage du fichier : AES_755_[messageId]_[transactionId].xml => ex :

AES_755_20250310161853481844_13313481844.xml

Présence => R = required ; D = Dependence ; O = Optional

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	Description	Présence
MessageAES755						R
EnveloppeConnexion				1		R
	datetime	Date format ISO8601	2025-03-10T14:23:00Z	1	Date et heure de génération du message dans le format ZULU time (UTC+0)	R
	arrivalNotificationCountry	an2	"FR"	1	Pays de notification d'arrivée (FR pour le moment)	R
	sender	an..35	"XYZ"	1	Société qui crée et envoie le message	R

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	Description	Présence
Message				1		R
EnveloppeMessage				1		R
	schemaID	an14 (fixe)	“MessageAES_755”	1	MessageAES_755	R
	schemaVersion	an...8	1.2	1	Version actuelle du message	R
	messageId	an20 Date format YYYYMMDD HHmmss (en partant du ZULU time) suivi des 6 derniers caractères du transactionId	“20250310142300481844”	1	Identifiant du message (unique)	R
	transactionId	an...35	"13313481844"	1	Identifiant de la transaction (identifiant à réutiliser pour les relances et les réponses)	R
MessageBody				1		R

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	Description	Présence
Header				I		R
	forwarder	an3	“SOD”	I	Transitaire - société responsable de la gestion du transport de la marchandise (code CIN du transitaire)	R
	carrier	an3	“AFR”	I	Transporteur - société prestataire de transport de la marchandise (code CIN du transporteur) <i>Souvent une compagnie aérienne</i>	D (si LTA)
	forced	boolean	false / true	I	Sera toujours considéré faux à la	R

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	Description	Présence
					première itération	
	airwaybill	an11	"05706259886"	1	N° de la LTA	O
	awbNumberOfPackages	n...5	15	1	Nombre de colis (paquets) de la LTA	D (si LTA)R
	awbGrossMass	n..16,6	126.02	1	Masse brute totale (en kg) de la LTA	D (si LTA)
	ctu	boolean	false / true	1	CTU ou non CTU	D (si LTA)
MRN				1		
	mrnNumber	an18	"25FRI3030014640077"	1	N° du MRN à déclarer Dans AES, le MRN commence par 25FRI (contre 25FRD ou X dans ECS)	R
	mrnNumberOfPackages	n...5	80	1	Nombre de colis du MRN	R

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	Description	Présence
	mrnGrossMass	n..16,6	126.02	1	Poids brut (en kg) du MRN	R
	officeOfExit	an...8	"FR006130"	1	Code bureau de douane du MRN	R
	warehouse	an...6	"BDXFHE"	1	Code du 1 ^{er} magasin de stockage avant export	R
GoodsShipment				1	Données du segment général	D (R si "forced" = true)
GoodsShipmentItems				999	Articles de marchandises	R
	sequenceNumber	n..5	1	1	Numéro de séquence (pas forcément iso avec la déclaration en douane delta E)	R

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	Description	Présence
	declarationGoodsItem Number	n..5	I	I	Numéro d'article de marchandise (iso avec la déclaration en douane delta E) * C'est ce numéro qui identifie l'item pour le suivi	R
Commodity				I	Marchandise s	R
	descriptionOfGoods	an..512	"Articles scolaires, de bureau ou de papeterie"	I	Désignation des marchandises	O
Commodity Code				I	Code des marchandises	O
	harmonizedSystemSubheadingCode	an6	"482090"	I	Code des marchandises / Code de sous-position du système harmonisé	O

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	Description	Présence
	combinedNomenclatureCode	an2	“00”	I	Code des marchandises / Nomenclature combinée	O
	taricCode	an2	“00”	I	Code des marchandises / Code TARIC	O
	GoodsMeasure			I	Mesure des marchandises	R
	grossMass	n..16,6	126.02	I	Masse brute (en kg)	R
	numberOfPackages	n..5	3	I	Nombre de colis de cet article	O

(*) Le numéro “declarationGoodsItemNumber” est ce qui va permettre de faire la comparaison avec les données déclarées à la douane. **IL EST CAPITAL QUE LA LISTE DES ARTICLES SOIT DONNÉE DANS LE MÊME ORDRE QUE LA DÉCLARATION EN DOUANE.**

Exemples

Déclaration sans articles (donc non forcée)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES755>
  <EnveloppeConnexion>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <arrivalNotificationCountry>FR</arrivalNotificationCountry>
    <sender>EZ1</sender>
  </EnveloppeConnexion>
  <Message>
    <EnveloppeMessage>
      <schemaID>MessageAES_755</schemaID>
      <schemaVersion>1</schemaVersion>
      <messageId>20250310142300481844</messageId>
      <transactionId>13313481844</transactionId>
    </EnveloppeMessage>
    <MessageBody>
      <Header>
        <forwarder>SOD</forwarder>
        <carrier>AFR</carrier>
        <forced>false</forced>
        <airwaybill>05706259886</airwaybill>
        <awbNumberOfPackages>300</awbNumberOfPackages>
        <awbGrossMass>3194.824</awbGrossMass>
        <ctu>true</ctu>
      </Header>
      <MRN>
        <mrnNumber>25FR13030014640077</mrnNumber>
        <mrnNumberOfArticles>2</mrnNumberOfArticles>
        <mrnGrossMass>2694.213</mrnGrossMass>
        <officeOfExit>FR006130</officeOfExit>
        <warehouse>BDXFHE</warehouse>
      </MRN>
    </MessageBody>
  </Message>
</MessageAES755>
```

Déclaration avec articles et forcée

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES755>
  <EnvelopeConnexion>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <arrivalNotificationCountry>FR</arrivalNotificationCountry>
    <sender>EZ1</sender>
  </EnvelopeConnexion>
  <Message>
    <EnvelopeMessage>
      <schemaID>MessageAES_755</schemaID>
      <schemaVersion>1</schemaVersion>
      <messageId>20250310142300481844</messageId>
      <transactionId>13313481844</transactionId>
    </EnvelopeMessage>
    <MessageBody>
      <Header>
        <forwarder>SOD</forwarder>
        <carrier>AFR</carrier>
        <forced>true</forced>
        <airwaybill>05706259886</airwaybill>
        <awbNumberOfPackages>300</awbNumberOfPackages>
        <awbGrossMass>3194.824</awbGrossMass>
        <ctu>true</ctu>
      </Header>
      <MRN>
        <mrnNumber>25FR13030014640077</mrnNumber>
        <mrnNumberOfPackages>250</mrnNumberOfPackages>
        <mrnGrossMass>2694.213</mrnGrossMass>
        <officeOfExit>FR006130</officeOfExit>
        <warehouse>BDXFHE</warehouse>
        <GoodsShipment>
          <GoodsShipmentItems>
            <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
            <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
            <Commodity>
              <descriptionOfGoods>Articles scolaires, de bureau ou de
papeterie</descriptionOfGoods>
              <CommodityCode>

<harmonizedSystemSubheadingCode>482090</harmonizedSystemSubheadingCode>
              <combinedNomenclatureCode>00</combinedNomenclatureCode>
              <taricCode>00</taricCode>
            </CommodityCode>
            <GoodsMeasure>
              <grossMass>1504.108</grossMass>
            </GoodsMeasure>
          </Commodity>
        </GoodsShipmentItems>
        <GoodsShipmentItems>
          <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
```

```
<declarationGoodsItemNumber>2</declarationGoodsItemNumber>
  <Commodity>
    <descriptionOfGoods>Jupes grises</descriptionOfGoods>
    <CommodityCode>

<harmonizedSystemSubheadingCode>736928</harmonizedSystemSubheadingCode>
    <combinedNomenclatureCode>00</combinedNomenclatureCode>
    <taricCode>00</taricCode>
  </CommodityCode>
  <GoodsMeasure>
    <grossMass>1190.105</grossMass>
    <quantity>3</quantity>
  </GoodsMeasure>
</Commodity>
</GoodsShipmentItems>
</GoodsShipment>
</MRN>
</MessageBody>
</Message>
</MessageAES755>
```

Déclaration avec articles et non forcée

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES755>
  <EnvelopeConnexion>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <arrivalNotificationCountry>FR</arrivalNotificationCountry>
    <sender>EZ1</sender>
  </EnvelopeConnexion>
  <Message>
    <EnvelopeMessage>
      <schemaID>MessageAES_755</schemaID>
      <schemaVersion>1</schemaVersion>
      <messageId>20250310142300481844</messageId>
      <transactionId>13313481844</transactionId>
    </EnvelopeMessage>
    <MessageBody>
      <Header>
        <forwarder>SOD</forwarder>
        <carrier>AFR</carrier>
        <forced>false</forced>
        <airwaybill>05706259886</airwaybill>
        <awbNumberOfPackages>300</awbNumberOfPackages>
        <awbGrossMass>3194.824</awbGrossMass>
        <ctu>true</ctu>
      </Header>
      <MRN>
        <mrnNumber>25FR13030014640077</mrnNumber>
        <mrnNumberOfPackages>250</mrnNumberOfPackages>
        <mrnGrossMass>2694.213</mrnGrossMass>
        <officeOfExit>FR006130</officeOfExit>
        <warehouse>BDXFHE</warehouse>
        <GoodsShipment>
          <GoodsShipmentItems>
            <sequenceNumber>1</sequenceNumber>
            <declarationGoodsItemNumber>1</declarationGoodsItemNumber>
            <Commodity>
              <descriptionOfGoods>Articles scolaires, de bureau ou de
papeterie</descriptionOfGoods>
              <CommodityCode>

<harmonizedSystemSubheadingCode>482090</harmonizedSystemSubheadingCode>
              <combinedNomenclatureCode>00</combinedNomenclatureCode>
              <taricCode>00</taricCode>
            </CommodityCode>
            <GoodsMeasure>
              <grossMass>1504.108</grossMass>
            </GoodsMeasure>
          </Commodity>
        </GoodsShipmentItems>
        <GoodsShipmentItems>
          <sequenceNumber>2</sequenceNumber>
```

```
<declarationGoodsItemNumber>2</declarationGoodsItemNumber>
  <Commodity>
    <descriptionOfGoods>Jupes grises</descriptionOfGoods>
    <CommodityCode>

<harmonizedSystemSubheadingCode>736928</harmonizedSystemSubheadingCode>
    <combinedNomenclatureCode>00</combinedNomenclatureCode>
    <taricCode>00</taricCode>
  </CommodityCode>
  <GoodsMeasure>
    <grossMass>1190.105</grossMass>
  </GoodsMeasure>
  </Commodity>
</GoodsShipmentItems>
</GoodsShipment>
  </MRN>
</MessageBody>
</Message>
</MessageAES755>
```