



Exporté le 15-10-2025
Version : 1.2.2



Table of Contents

Table of Contents	2
Versions du document	3
Description.....	5
Structure	5
Exemple	10
Exemple erreur technique :	10
Exemple écarts de valeur :	11
Conditions d'envoi.....	12

Summary	AES_756 : Réponse à une déclaration transitaire d'arrivée dans le bureau de sortie (avant envoi de la notification d'arrivée à la douane)
Type	XML
Version	1.2

Versions du document

Date	Auteur	Commentaire
1 3 juil. 2025	Victor GARRUCHET	Version initiale
2 7 juil. 2025	Victor GARRUCHET	Petit renommage lignes dans error + ajout fichier anglais
3 22 août 2025	Hélène ESCODA	Mise à jour des erreurs suite mise en place des processus de vérification des balises
4 25 août 2025	Victor GARRUCHET Hélène ESCODA	Version 1.2 figée • Ajout des cas : ○ DECL001 ○ DECL002 ○ AWB003 ○ DEC004 ○ LOC003 ○ LOC004 ○ LOC005 ○ UPD001 ○ UPD002 ○ UPD003 ○ RIG001

Date	Auteur	Commentaire
		○ RIG002 ○ RIG003 ○ LAT001 • Suppression des cas : ○ DAT001 ○ DAT002 ○ DEE002 ○ FFM001
5 29 août 2025	<u>Hélène ESCODA</u>	Renommage des erreurs : • DECL001 en DCL001 • DECL002 en DCL002
6 8 sept. 2025	<u>Victor GARRUCHET</u>	Mise à jour xsd
7 11 sept. 2025	<u>Victor GARRUCHET</u>	• Changement du DIF005 • Ajout DEC005
8 8 oct. 2025	<u>Hélène ESCODA</u>	Ajout du transactionId dans le nom du fichier
9 14 oct. 2025	<u>Hélène ESCODA</u>	Ajout des erreurs : • DEC006 (erreur si la déclaration est forcée mais qu'aucun article n'est listé) • DEC007 (déclaration forcée à la première réception)

Description

Le message AES_756 est envoyé par le CIN à l'expéditeur du message AES_755, suite à son analyse, si ce dernier contient une ou plusieurs erreurs techniques ou fonctionnelles.

Le but est de notifier le transitaire que son AES_755 présente soit des erreurs à corriger pour permettre le traitement, soit des écarts avec les valeurs attendues, qui doivent être vérifiés et corrigés ou forcés.

Structure

Nommage du fichier: AES_756_[messageId]_[transactionId].xml => ex :
AES_756_20250310161853481844_13313481844.xml

Présence => R = required ; D = Dependence ; O = Optional

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	R/O/D	Description	Commentaire
Message AES756				I	R		
EnvelopeMessage				I	R		
	datetime	Date format ISO8601	"2025-05-14T12:53:08Z"	I	R	Date et heure de génération du	

						mess age AES _756	
messagel d	an20	“20250310161853481844”	I	R	Ident ifiant du mess age (uniq ue)		
	Date format YYYYM MDDH Hmmss (en partant du ZULU time) suivi des 6 derniers caractèr es du transacti onld						
transacti onld	an...35	“13313481844”	I	R	trans actio nld du mess age AES _755		

Message				I	R		
Body							
Custo				I	R		
ms							
	message AES755Id	an20	"20250310142300481844"	I	R	Identifiant du mess age AES _755 auqu el on répo nd (uniq ue)	
	MRN	an18	"25FRD65004938857B7"	I	R	MR N du AES _755	
	forwarder	an3	"SOD"	I	R	For ward er du mess age 755, ou de la saisie port ail	

Conte				I	R		
nt							
Errors				I	R		
Error				999 9	R		
	sequence Number	n..5	I	I	R	Num éro d'or dre	
	errorPoi nter	an..512	“/MessageAES755/Message/MessageBody/MRN/Go odsShipment/GoodsShipmentItems[1]/Commodity/ GoodsMeasure/grossMass”	I	D	Ligne du 755 en ano malie	
	errorCo de	an...6	DIF003	I	R	Cod e de l'err eur	
	errorRea son	an..512	'GOODS NUMBER' + declarationGoodsItemNumber + 'WEIGHT DIFFERENT FROM EXPECTED:' + grossMass	I	R	Rais on de l'err eur	
	originalA ttributeV alue	an..512	“120.02”	I	D	Vale ur d'att ribut reçu e (dan	

						s le 755)	
	expected Attribute Value	an...512	"135.51"	I	D	Vale ur atten due (si une) côté doua ne (FRA _112)	

Exemple

Exemple erreur technique :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES756>
  <EnveloppeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnveloppeMessage>
  <MessageBody>
    <Customs>
      <messageAES755Id>20250310142300481844</messageAES755Id>
      <MRN>25FRD65004938857B7</MRN>
      <forwarder>SOD</forwarder>
    </Customs>
    <Content>
      <Errors>
        <Error>
          <sequenceNumber>1</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES755/Message/MessageBody/Header/airwaybill</errorPointer>
          <errorCode>AWB001</errorCode>
          <errorReason>AWB NUMBER IS NOT VALID</errorReason>
          <originalAttributeValue>2222222222</originalAttributeValue>
        </Error>
        <Error>
          <sequenceNumber>2</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES755/Message/MessageBody/Header/awbGrossMass</errorPointer>
          <errorCode>ZER001</errorCode>
          <errorReason>ZERO VALUE IS NOT ALLOWED HERE</errorReason>
        </Error>
      </Errors>
    </Content>
  </MessageBody>
</MessageAES756>
```

Exemple écarts de valeur :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES756>
  <EnveloppeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnveloppeMessage>
  <MessageBody>
    <Customs>
      <messageAES755Id>20250310142300481844</messageAES755Id>
      <MRN>25FRD65004938857B7</MRN>
      <forwarder>SOD</forwarder>
    </Customs>
    <Content>
      <Errors>
        <Error>
          <sequenceNumber>1</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES755/Message/MessageBody/MRN/mrnGrossMass</errorPointer>
          <errorCode>DIF001</errorCode>
          <errorReason>MRN WEIGHT DIFFERENT FROM EXPECTED</errorReason>
          <originalAttributeValue>1200.92</originalAttributeValue>
          <expectedAttributeValue>2694.213</expectedAttributeValue>
        </Error>
        <Error>
          <sequenceNumber>2</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES755/Message/MessageBody/MRN/GoodsShipment/GoodsShipmentItems[1]/Commodity/GoodsMeasure/grossMass</errorPointer>
          <errorCode>DIF003</errorCode>
          <errorReason>GOODS WEIGHT DIFFERENT FROM EXPECTED</errorReason>
          <originalAttributeValue>200.92</originalAttributeValue>
          <expectedAttributeValue>694.213</expectedAttributeValue>
        </Error>
      </Errors>
    </Content>
  </MessageBody>
</MessageAES756>
```

Conditions d'envoi

Ce message fait suite à la réception d'un AES_755 contenant une ou plusieurs erreurs techniques :

Code	Raison Reason	Condition (français)	Condition (anglais)
DCL001	'THE DECLARANT DOES NOT EXIST'	La société qui a déposé le fichier ne correspond à aucune société dans le CIN	The sender does not correspond to any company in the CIN.
DCL002	'THE DECLARANT IS NOT ACTIVE'	La société qui a déposé le fichier correspond à une société inactive dans le CIN	The sender corresponds to an inactive company in the CIN.
AWB001	'AWB NUMBER IS NOT VALID'	L'AWB n'est pas valide	The AWB is not valid
AWB003	'AWB QUANTITY IS SMALLER THAN AWB QUANTITY IN DEPARTED FLIGHTS'	La quantité de l'AWB est inférieure à la somme des quantités de l'AWB dans les vols qui sont partis	The quantity of AWB is less than the sum of the quantities of AWB in flights that have departed.
ZER001	'ZERO VALUE IS NOT ALLOWED HERE'	Une valeur est égale à 0 alors qu'elle ne peut pas être nulle (numéro de séquence, masse brute...)	A value is equal to 0 when it cannot be zero (sequenceNumber, grossMass...)
DEC001	'DECLARATION NUMBER (MRN) IS NOT CORRECT'	Le format du MRN renseigné n'est pas correct	The format of the MRN is incorrect.
DEC002	'DECLARATION NUMBER (MRN) IS NOT AN EXPORT MRN'	Le MRN renseigné n'est pas un MRN d'export	The MRN entered is not an export MRN.
DEC003	'NO REGISTER NOTIFICATION FOUND FOR THE RECEIVED'	Aucun avis d'enregistrement reçu pour le MRN renseigné	No existing registration notification for the provided MRN

Code	Raison Reason	Condition (français)	Condition (anglais)
	DECLARATION NUMBER (MRN)'		
DEC004	'INVALID REGISTRATION NOTIFICATION FOUND FOR THE MRN GIVEN'	Avis d'enregistrement invalidé trouvé pour le MRN donné	Invalid registration notification found for the MRN.
DEC005	'DECLARATION GOODS ITEM NUMBER ARE NOT UNIQUE'	Les numéros d'article ne sont pas uniques.	Declaration goods item numbers are not unique.
DEC006	'FORCED DECLARATION WITH NO ARTICLES'	La déclaration est forcée mais aucun article n'est listé dans la déclaration.	The declaration is forced but without articles.
DEC007	'FORCED FIRST DECLARATION'	La déclaration est forcée alors que c'est la première fois qu'une déclaration est envoyée.	The declaration is forced when it is the first time a declaration is being sent.
DEE001	'THE PARTY DOES NOT EXIST'	Le code de l'expéditeur, du transitaire ou du transporteur n'existe pas	The sender, forwarder or carrier code does not exist.
LOC001	'WAREHOUSE LOCATION DOES NOT EXIST'	Le Magasin défini dans le message n'est pas reconnu	The warehouse does not correspond to any warehouse in the CIN.
LOC002	'OFFICE OF EXIT DOES NOT EXIST'	Le Bureau de sortie défini dans le message n'est pas reconnu	The office of exit does not correspond to any customs office in the CIN.
LOC003	'OFFICE OF EXIT IS NOT IN FRANCE'	Le Bureau de sortie défini dans le message n'est pas français	The office of exit is not French.

Code	Raison Reason	Condition (français)	Condition (anglais)
LOC004	'WAREHOUSE AND OFFICE OF EXIT ARE NOT LINKED'	Le bureau de sortie défini dans le message n'est pas bureau de sortie pour le magasin défini dans le message	The office of exit is not the exit office for the warehouse defined in the message.
LOC005	'ANOTHER DECLARATION FOR THE SAME AWB EXISTS WITH ANOTHER OFFICE OF EXIT FOR A CTU CASE'	Dans le cas d'une déclaration non-CTU, une autre déclaration existe pour le même AWB avec un bureau de douane différent	In the case of a non-CTU declaration, another declaration exists for the same AWB with a different customs exit office.
DIF001	'MRN WEIGHT DIFFERENT FROM EXPECTED'	Le poids du MRN dans le message n'est pas égal au poids de la déclaration initiale	The MRN gross mass provided in the message is not equal to the one of the registration notification
DIF002	'MRN NUMBER OF PACKAGES DIFFERENT FROM EXPECTED'	Le nombre de colis du MRN dans le message n'est pas égal au nombre de colis de la déclaration initiale	The MRN number of packages provided in the message is not equal to the one of the registration notification
DIF003	'GOODS WEIGHT DIFFERENT FROM EXPECTED'	Le poids d'un article dans le message n'est pas égal au poids de la déclaration initiale	The gross mass of one of the goods provided in the message is not equal to the one of the registration notification
DIF004	'NUMBER OF GOODS RECEIVED DIFFERENT FROM EXPECTED'	Le nombre d'articles dans le message n'est pas égal au nombre d'articles de la déclaration initiale	The number of goods provided in the message is not equal to the one of the registration notification

Code	Raison Reason	Condition (français)	Condition (anglais)
DIF005	'DECLARATION GOODS ITEM NUMBER IS DIFFERENT FROM EXPECTED'	Ce numéro d'article de marchandise n'existe pas dans l'avis d'enregistrement	This declaration goods item number does not exist in the registration notification.
UPD001	'THE ARRIVAL NOTIFICATION WAS ALREADY SENT'	Réception d'un AES_755 avec un MRN pour lequel un AES_507 a déjà été envoyé.	An AES_755 was received with an MRN for which we have already sent an AES_507
UPD002	'THE ARRIVAL NOTIFICATION WAS ALREADY ACCEPTED'	Réception d'un AES_755 avec un MRN pour lequel un AES_507 a déjà été envoyé et accepté par la douane	An AES_755 was received with an MRN for which an AES_507 has already been sent and accepted.
UPD003	'THE STORAGE EXIT NOTIFICATION WAS ALREADY SENT FOR THIS AWB'	Réception d'un AES_755 avec un AWB pour lequel un AES_547 a déjà été envoyé.	An AES_755 was received with an AWB for which we have already sent an AES_547
RIG001	'AES IS NOT ALLOWED FOR THE TECHNICAL SENDER'	Le sender technique (ie la société liée au sFTP ou à l'utilisateur) n'a pas le droit d'envoyer des messages pour AES	The technical sender (i.e., the company linked to sFTP or the user) is not authorized to send messages for AES.
RIG002	'AES IS NOT ALLOWED FOR THE FORWARDER'	Le transitaire indiqué dans le message n'a pas le droit d'envoyer des messages pour AES	The forwarder is not authorized to send messages for AES.
RIG003	'THE FORWARDER DOES NOT HAVE APPROVAL FOR THE OFFICE OF EXIT'	Le transitaire indiqué dans le message n'a pas d'agrément pour le bureau de douane indiqué dans le message.	The forwarder does not have approval for the office of exit.

Les erreurs de format (manque de données obligatoires...) sont gérées par des [FNA](#).