



Exporté le 12-09-2025
Version : 1.2



Table of Contents

Table of Contents	2
<i>Versions du document</i>	3

Summary	Schéma XSD du 755
Type	XSD
Version	1.2

Versions du document

Date	Auteur	Commentaire
1 27 août 2025	Victor GARRUCHET	Version initiale
2 11 sept. 2025	Victor GARRUCHET	La balise mrnNumberOfArticles” devient optionnelle (minOccurs=”0”)

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="MessageAES755">
    xsd:complexType
    xsd:sequence
    <xsd:element name="EnveloppeConnexion">
      xsd:complexType
      xsd:sequence
      <xsd:element type="xsd:dateTime" name="datetime"/>
      <xsd:element name="arrivalNotificationCountry">
        xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){2}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="sender">
      xsd:simpleType
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){1,35}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:element>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Message">
xsd:complexType
xsd:sequence
<xsd:element name="EnveloppeMessage">
xsd:complexType
xsd:sequence
<xsd:element name="schemaID">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
<xsd:pattern value="MessageAES_755"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="schemaVersion">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
<xsd:maxLength value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="messageld">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
<xsd:maxLength value="20"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="transactionId">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
```

```
<xsd:maxLength value="35"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageBody">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
  <xsd:element name="Header">
    xsd:complexType
    xsd:sequence
    <xsd:element name="forwarder">
      xsd:simpleType
      <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:length value="3"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="carrier">
    xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:length value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element type="xsd:boolean" name="forced"/>
<xsd:element name="airwaybill">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
    <xsd:length value="11"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="awbNumberOfPackages">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:totalDigits value="5"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="awbGrossMass" type="cinDecimal">
</xsd:element>
<xsd:element type="xsd:boolean" name="ctu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MRN">
xsd:complexType
xsd:sequence
<xsd:element name="mrnNumber">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){18}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="mrnNumberOfArticles" minOccurs="0">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:totalDigits value="5"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="mrnNumberOfPackages">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:totalDigits value="5"/>
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element type="cinDecimal" name="mrnGrossMass"/>
<xsd:element name="officeOfExit">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){1,8}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="warehouse">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){1,6}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GoodsShipment" minOccurs="0">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
  <xsd:element name="GoodsShipmentItems" maxOccurs="999">
    xsd:complexType
    xsd:sequence
    <xsd:element name="sequenceNumber">
      xsd:simpleType
      <xsd:restriction base="xsd:int">
        <xsd:totalDigits value="5"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="declarationGoodsItemNumber">
    xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Commodity">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
  <xsd:element name="descriptionOfGoods">
    xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="512"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CommodityCode" minOccurs="0">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
  <xsd:element name="harmonizedSystemSubheadingCode" minOccurs="0">
    xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){6}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="combinedNomenclatureCode" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="taricCode" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GoodsMeasure">
xsd:complexType
xsd:sequence
<xsd:element type="cinDecimal" name="grossMass"/>
<xsd:element name="numberOfPackages" minOccurs="0">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:totalDigits value="5"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="cinDecimal">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="22"/>
    <xsd:fractionDigits value="6"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```