



Exporté le 12-09-2025

Version : 1.2




Table of Contents

Table of Contents	2
<i>Versions du document</i>	3

Summary	XSD745
Type	XSD
Version	1.2

Versions du document

	Date	Auteur	Commentaire
1	1 sept. 2025	<u>Victor</u> <u>GARRUCHET</u>	Version initiale
2	8 sept. 2025	<u>Victor</u> <u>GARRUCHET</u>	<ul style="list-style-type: none"> Ajout dans la balise “GoodsMeasure” de la balise optionnelle ”numberOfPackages”

```

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="MessageAES745">
  xsd:complexType
    xsd:sequence
      <xsd:element name="EnveloppeConnexion">
        xsd:complexType
          xsd:sequence
            <xsd:element type="xsd:dateTime" name="datetime"/>
            <xsd:element name="arrivalNotificationCountry">
              xsd:simpleType
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){2}"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="sender">
              xsd:simpleType
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){1,35}"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Message">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
    <xsd:element name="EnveloppeMessage">
      xsd:complexType
      xsd:sequence
        <xsd:element name="schemaID">
          xsd:simpleType
            <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
              <xsd:pattern value="MessageAES_745"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="schemaVersion">
          xsd:simpleType
            <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
              <xsd:maxLength value="8"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="messageld">
          xsd:simpleType
            <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
              <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="transactionId">
          xsd:simpleType
            <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
              <xsd:maxLength value="35"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageBody">
  xsd:complexType
    xsd:sequence
      <xsd:element name="Header">
        xsd:complexType
          xsd:sequence
            <xsd:element name="shipper">
              xsd:simpleType
                <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
                  <xsd:length value="3"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="forwarder" minOccurs="0">
              xsd:simpleType
                <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
                  <xsd:length value="3"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="carrier" minOccurs="0">
              xsd:simpleType
                <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
                  <xsd:length value="3"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="destinationCountry" minOccurs="0">
              xsd:simpleType
```

```
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
<xsd:maxLength value="70"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="customsLevel" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="airwaybill" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:length value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="awbNumberOfPackages" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="awbGrossMass" type="cinDecimal" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element type="xsd:boolean" name="ctu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MRN">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
```

```
<xsd:element name="mrnNumber">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){18}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="mrnValue" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:maxLength value="70" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="mrnNumberOfArticles" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:totalDigits value="5" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element name="mrnNumberOfPackages" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:totalDigits value="5" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

<xsd:element type="cinDecimal" name="mrnGrossMass"/>

<xsd:element name="officeOfExit" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){1,8}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="warehouse" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]{1,6})"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GoodsShipment" minOccurs="0">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
    <xsd:element name="GoodsShipmentItems" maxOccurs="999" minOccurs="0">
      xsd:complexType
      xsd:sequence
        <xsd:element name="sequenceNumber">
          xsd:simpleType
            <xsd:restriction base="xsd:int">
              <xsd:totalDigits value="5"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="declarationGoodsItemNumber">
          xsd:simpleType
            <xsd:restriction base="xsd:int">
              <xsd:totalDigits value="5"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Commodity">
          xsd:complexType
          xsd:sequence
            <xsd:element name="descriptionOfGoods">
              xsd:simpleType
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:maxLength value="512"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CommodityCode" minOccurs="0">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
    <xsd:element name="harmonizedSystemSubheadingCode" minOccurs="0">
      xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){6}" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="combinedNomenclatureCode" minOccurs="0">
      xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){2}" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="taricCode" minOccurs="0">
      xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){2}" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GoodsMeasure">
  xsd:complexType
  xsd:sequence
    <xsd:element type="cinDecimal" name="grossMass"/>
    <xsd:element name="numberOfPackages" minOccurs="0">
```



```
</xsd:simpleType>  
</xsd:schema>
```