



Exporté le 12-09-2025
Version : 1.2



Table of Contents

Table of Contents	2
<i>Versions du document</i>	3

Summary	XSD756
Type	XSD
Version	1.2

Versions du document

Date	Auteur	Commentaire
1 3 juil. 2025	Victor GARRUCHET	Version initiale
2 11 sept. 2025	Victor GARRUCHET	- La taille du “messageAES755Id” passe de 35 à 20 pour être raccord avec le 755 - Modification du typage de “sequenceNumber” qui passe de string à int pour être raccord avec le 745 et le 755

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="MessageAES756">
    xsd:complexType
      xsd:sequence
        <xsd:element name="EnveloppeMessage">
          xsd:complexType
            xsd:all
              <xsd:element type="xsd:dateTime" name="datetime"/>
              <xsd:element name="messageld">
                xsd:simpleType
                  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
                    <xsd:maxLength value="20"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="transactionId">
```

```
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
<xsd:maxLength value="35"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageBody">
xsd:complexType
xsd:all
<xsd:element name="Customs">
xsd:complexType
xsd:all
<xsd:element name="messageAES755Id">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
<xsd:maxLength value="20"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MRN">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){18}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="forwarder">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){3}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Content">
xsd:complexType
xsd:all
<xsd:element name="Errors">
xsd:complexType
xsd:sequence
<xsd:element name="Error" maxOccurs="9999">
xsd:complexType
xsd:all
<xsd:element name="sequenceNumber">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:totalDigits value="5"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="errorPointer" minOccurs="0">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="512"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="errorCode">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]){1,6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="errorReason">
```

```
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="512"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="originalAttributeValue" minOccurs="0">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="512"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="expectedAttributeValue" minOccurs="0">
xsd:simpleType
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="512"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

</xsd:schema>