



Exporté le 15-10-2025
Version : 1.2.2



Table of Contents

Table of Contents	2
Versions du document	3
Description.....	4
Structure	4
Exemple	8
Exemple de 757 “positif”	8
Exemple de 757 “négatif” (erreur détectée)	9
Conditions d’envoi.....	9
Cas nominal	10
Cas particuliers :	14
Douane	14
Autres causes d’erreur	19

Summary	AES_757 : Suivi d'une déclaration de notivatin d'arrivée
Type	XML
Destinataire	Expéditeur du message XML755

Versions du document

Date	Auteur	Commentaire
1 3 juil. 2025	Victor GARRUCHET	Version initiale
2 7 juil. 2025	Victor GARRUCHET	Ajout structure en anglais
3 22 août 2025	Hélène ESCODA	Mise à jour des erreurs suite mise en place des processus de vérification des balises
4 25 août 2025	Victor GARRUCHET Hélène ESCODA	Version 1.1 figée • Ajout des réponses : ○ CIN000 ○ CIN009 • Ajout des erreurs : ○ FLT001 ○ FLT002 ○ CTU001 ○ RIG001 ○ REG001
5 8 sept. 2025	Victor GARRUCHET	Mise à jour xsd
6 8 oct. 2025	Hélène ESCODA	Ajout du transactionId dans le nom du fichier

Description

Le message AES_757 est envoyé par le CIN à l'expéditeur du message XML755 suite à son analyse et sa validation.

Le but est de donner le suivi de la déclaration de notification d'arrivée et de sortie du MRN.

Structure

Nommage du fichier : AES_757_[messageId]_[transactionId].xml => ex :

AES_757_20250310161853481844_13313481844.xml310161853481844.xml

Présence => R = required ; D = Dependence ; O = Optionnal

	Libellé	Format	Exemple	Occurrence	R/O/D	Description
Message AES757				I	R	
EnvelopeMessage				I	R	
	datetime	Date format ISO8601	2025-05-14T12:53:08Z	I	R	Date et heure de génération du message

						age AES_ 757
	messaged	an20 Date format YYYYMM DDHHm mss (en partant du ZULU time) suivi des 6 derniers caractères du transacti onId	“20250310161853481844”	I	R	Ident ifiant du mess age (uniq ue)
	transacti onId	an...35	“13313481844”	I	R	trans actio nId du mess age AES_ 755
Message Body				I	R	
Custom s				I	R	

	message AES755I d	an20	"20250310142300481844"	I	R	Identifiant du mess age AES_ 755 auqu el on répo nd (uniq ue)
	MRN	an18	"25FRD65004938857B7"	I	R	MRN du AES_ 755
	forwarde r	an3	"SOD"	I	R	Forw arder du mess age 755, ou de la saisie porta il
Conten t				I	R	
	code	an...6	"DOU557"	I	R	Code de l'évè

						neme nt
	label	an..5 I 2	"FUNCTIONAL REJECTION"	I	R	Raiso n de l'évè neme nt
	declarati onDateti me	YYYY- MM- DDThh: mm:ss (UTC)	"2014-04-12T03:30:30"	I	R	Date fonct ionne lle du décle nche ur du mess age
Errors				I	D	
Error				999 9	R	
	sequence Number	n..5	I	I	R	Num éro d'ord re
	errorPoi nter	an..5 I 2	"/MessageAES755/Message/MessageBody/MRN/GoodsS hipment/GoodsShipmentItems[I]/Commodity/GoodsM easure/grossMass"	I	D	Curs eur d'err eur
	errorCo de	n2	I2	I	R	Code d'err eur

	errorReason	an..10	"C0060"	I	R	Motif d'erreur
	remarks	an..512	"Gross mass higher than expected"	I	D	Remarques
	originalAttributeValue	an..512	"120.02"	I	D	Valeur d'attribut d'origine

Exemple

Exemple de 757 "positif"

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES757>
  <EnveloppeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnveloppeMessage>
  <MessageBody>
    <Customs>
      <messageAES755Id>20250310142300481844</messageAES755Id>
      <MRN>25FRD65004938857B7</MRN>
      <forwarder>SOD</forwarder>
    </Customs>
    <Content>
      <code>CIN001</code>
      <label>755 IS VALID</label>
      <declarationDatetime>2014-04-12T03:30:30</declarationDatetime>
    </Content>
  </MessageBody>
</MessageAES757>
```

Exemple de 757 “négatif” (erreur détectée)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES757>
  <EnveloppeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnveloppeMessage>
  <MessageBody>
    <Customs>
      <messageAES755Id>20250310142300481844</messageAES755Id>
      <MRN>25FRD65004938857B7</MRN>
      <forwarder>SOD</forwarder>
    </Customs>
    <Content>
      <code>DOU557</code>
      <label>FUNCTIONAL REJECTION</label>
      <declarationDatetime>2014-04-12T03:30:30</declarationDatetime>
      <Errors>
        <Error>
          <sequenceNumber>1</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES755/Message/MessageBody/MRN/GoodsShipment/GoodsShipmentItems[1]/Commodi
ty/GoodsMeasure/grossMass</errorPointer>
          <errorCode>02</errorCode>
          <errorReason>C0060</errorReason>
          <remarks>Gross mass higher than expected</remarks>
          <originalAttributeValue>120.02</originalAttributeValue>
        </Error>
      </Errors>
    </Content>
  </MessageBody>
</MessageAES757>
```

Conditions d'envoi

Ce message fait suite à la réception d'un AES_755 sans erreurs (techniques ou fonctionnelles) et transmis à la douane via un AES_507.

Cas nominal

Lorsqu'on reçoit des retours douanes avec un code (erreur) et un libellé, on les prendra comme valeur de "Content.code" et "Content.label"

Code	Label	Declaration Datetime	Declaration Datetime	Condition	Condition (anglais)
CIN000	'REGISTRATION NOTIFICATION RECEIVED'	Datetime de réception de l'avis d'enregistrement	Registration notification reception datetime	On a reçu l'avis d'enregistrement lié à ce MRN (FRA I I 2 ou FRA I I 5)	We received the registration notification for this MRN (FRA I I 2 or FRA I I 5)
CIN001	'755 IS VALID AND ARRIVAL NOTIFICATION SUCCESSFULLY SENT'	Date d'envoi de la "Notification d'arrivée" (507)	"Arrival notification" (507) sending datetime	L'AES_755 a bien été intégré (dans le CIN), on l'a matché avec son FRA I I 2, la comparaison est validée et on a envoyé le 507 à la douane	AES_755 has been successfully integrated (into the CIN), we found a matching FRA_I I 2, their comparison was successful and we sent a 507 to Customs
CIN002	'ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATED'	'releaseDate' (lue dans la "Notification de l'octroi de la mainlevée à la sortie")	'releaseDate' (found in the "Exit release notification" (525) sent by Customs)	On a reçu une "Notification de l'octroi de la mainlevée à la sortie" (525) à	We received the "Exit release notification" (525) related

Code	Label	Declaration Datetime	Declaration Datetime	Condition	Condition (anglais)
		(525) envoyée par la douane)		notre “Notification d'arrivée” (507)	to our “Arrival notification” (507)
				On peut recevoir des réponse négatives (521 ou 522) détaillées plus bas pour lesquelles les informations (code, libellé...) sont fournies par la douane	We can receive negative response s (521 or 522). Then, their informati on are provided by Customs.
CIN003	‘FLIGHT MANIFEST RECEIVED’	Date de réception du FFM	FFM reception datetime	On a reçu le manifeste du moyen de transport	We received the flight manifest

Code	Label	Declaration Datetime	Declaration Datetime	Condition	Condition (anglais)
CIN004	'FLIGHT DEPARTURE RECEIVED'	Date de réception du départ du vol	Flight departure reception datetime	On a reçu le manifeste du moyen de transport ET le départ du moyen de transport	We received the flight manifest AND the flight departure
CIN005	'EXIT STORAGE NOTIFICATION SUCCESSFULLY SENT'	Date d'envoi de la "Création d'une notification de sortie de stockage" (547)	"Creation Manifest" (547) sending datetime	On a bien envoyé le la "Création d'une notification de sortie de stockage" (547) (avec réponse positive de réception côté API)	We sent the "Creation Manifest" (547) (and received the API reception confirmation)
CIN006	'EXIT STORAGE NOTIFICATION VALIDATED'	'manifestRegistrationDate' (lue dans la "Décision de sortie de stockage" (548) envoyée par la douane)	'manifestRegistrationDate' (found in the "Manifest validation" (548) sent by Customs)	On a reçu une "Décision de sortie de stockage" (548) "positive" (sans rejet) à notre "Création d'une notification de sortie de	We received a "Manifest validation" (548) (without rejection) related to our "Creation Manifest" (547)
					We can receive

Code	Label	Declaration Datetime	Declaration Datetime	Condition	Condition (anglais)
				stockage” (547)	negative response s (557 or 561). Then, their information are provided by Customs.
				On peut recevoir des réponse négatives (557 ou 561) détaillées plus bas pour lesquelles les informations (code, libellé...) sont fournies par la douane	
CIN007	'EXIT NOTIFICATION SUCCESSFULLY SENT'	Date d'envoi du “Dépôt d'une annonce de sortie (590)”	“Exit notification” (590) sending datetime	On a bien envoyé le “Dépôt d'une annonce de sortie (590)” (avec réponse positive de	We sent the “Exit notification” (590) (and received the API reception confirmation)

Code	Label	Declaration Datetime	Declaration Datetime	Condition	Condition (anglais)
				réception côté API)	
CIN008	'EXIT NOTIFICATION NOT REJECTED'	date d'envoi du 590 + 24h	"Exit notification" (590) sending date time + 24h	On a rien reçu 24h après l'envoi du 590	We have not received anything within 24 hours of sending the "Exit notification" (590).
CIN009	'REGISTRATION NOTIFICATION INVALIDATION RECEIVED'	Datetime de réception de l'invalidation de l'avis d'enregistrement		On a reçu une invalidation pour l'avis d'enregistrement lié à ce MRN (FRA I 12 ou FRA I 15)	

Cas particuliers :

Douane

Globalement, les cas particuliers sont causés par des rejets de la douane.

On récupérera le code et la description envoyés par la douane

Si jamais le message de la douane contient une liste d'erreurs fonctionnelles, on les listera également en copiant les valeurs.

Code (erreur)	Description (label)	Date (français)	Date (anglais)	Err ors à list er	Condi on (françai s)	Condi tion (angla is)
DiversionRejectionReasonCode	DiversionRejectionMotivation	Date de réception de la notification	Notification reception date	✖	On a reçu une “Notifia tion de rejet de détourne ment” (521) de la douane	We receive d a “Diver sion rejecti on notifica tion” (521) from Custo ms
exitRejectionMotivationCode	exitRejectionMotivation	controlResult.date	controlResult.date	✖	On a reçu un “Refus de mainlevé e des marchan dises pour la sortie” (522) de la douane	We receive d an “Exit release rejecti on” (522) from Custo ms

Code (erreur)	Description (label)	Date (français)	Date (anglais)	Errors to list	Condition (français)	Condition (anglais)
EXT001 (Non fourni par la douane)	manifestRejectionReason	manifestRejectionDate	manifestRejectionDate	✓	On a reçu une “Décision de sortie de stockage” (548) “négative” (rejet) de la douane	We received a “Manifestation validation” (548) (with rejection) from Customs
rejectionCode	rejectionReason	rejectionDateAndTime	rejectionDateAndTime	✓	On a reçu un “Rejet fonctionnel - Bureau de sortie” (557) de la douane	We received a “Functional Rejection BS” (557) from Customs
TEC001	“Arrival notification	preparationDateAndTime	preparationDateAndTime	✓	On a reçu un “Rejet	We received a

Code (erreur)	Description (label)	Date (français)	Date (anglais)	Err ors à list er	Condi on (françai s)	Condi tion (angla is)
	technically rejected				techniqu e” (917) de la douane suite à l’envoi d’un AES_507	“Techn ical Rejecti on” (917) from Custo ms after a AES_5 07 sendin g
TEC002	“Exit storage notification technically rejected”	preparationDateAn dTime	preparationDateAn dTime	✓	On a reçu un “Rejet techniqu e” (917) de la douane suite à l’envoi d’un AES_547	We receive d a “Techn ical Rejecti on” (917) from Custo ms after a AES_5 47

Code (erreur)	Description (label)	Date (français)	Date (anglais)	Errors à lister	Condition (français)	Condition (anglais)
						sending
TEC003	“Exit notification technically rejected”	preparationDateAndTime	preparationDateAndTime	✓	On a reçu un “Rejet technique” (917) de la douane suite à l’envoi d’un AES_590	We received a “Technical Rejection” (917) from Customs after a AES_557 sending
CTL001 (Non fourni par la douane)	“EXIT CONTROL NOTIFICATION” (Non fourni par la douane)	controlNotificationDateAndTime	controlNotificationDateAndTime	✗	On a reçu une “Notification de la mise sous contrôle à la sortie” (561) de	We received an “Exit control decision notification”

Code (erreur)	Description (label)	Date (français)	Date (anglais)	Err ors à list er	Condi on (françai s)	Condi tion (angla is)
					la douane	(561) from Custo ms

Autres causes d'erreur

Code (erreur)	Description (label)	Condition	Date
FLT001	Exit storage notification already sent for this AWB	Notification de sortie de stockage déjà envoyée pour cet AWB	Date de réception du départ du vol
CTU001	The AWB is not CTU and the flight destination is in Europe	L'AWB est non CTU et la destination du moyen de transport est en Europe.	Date de réception du FFM ou du départ du vol
RIG001	AES is not allowed for the carrier	Le transporteur n'a pas les droits pour faire de l'AES	Date de réception du départ du vol
REG001	Invalid registration notification found for the MRN given	Avis d'enregistrement invalidé trouvé pour le MRN	Date de réception de l'invalidation de l'avis d'enregistrement
LAT001	The AWB is linked to departing flights	L'AWB est présente dans des vols déjà partis	Date de départ réel du premier vol trouvé
OUT001	Invalid data block storage exit	Date de réception de l'élément ayant lancé le check d'envoi du 547	✓

Erreurs à lister pour sortie de stockage (OUT001)

OUT001	Invalid data block storage exit	Date de réception de l'élément ayant lancé le check d'envoi du 547	✓	On a eu une erreur dans la validation des conditions d'envoi du 547
OUT001	00	FLT002	The quantity of AWB packages declared in departing flights exceeds the quantity of AWB	La somme des quantités de l'AWB déclarées dans des vols partis dépasse la quantité de l'AWB
OUT001	00	CTU001	The AWB is not CTU and the flight destination is in Europe	L'AWB est non CTU et la destination du moyen de transport est en Europe.
OUT001	00	RIG001	AES is not allowed for the carrier	Le transporteur n'a pas les droits pour faire de l'AES
OUT001	00	LAT001	The AWB is linked to departing flights	On passe le booléen "En retard" à True