



Exporté le 02-07-2026  
Version : 1.2.4



# Table of Contents

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Table of Contents .....                          | 2  |
| Versions du document .....                       | 3  |
| Description.....                                 | 5  |
| Structure .....                                  | 5  |
| Exemple .....                                    | 9  |
| Exemple de 757 “positif” .....                   | 9  |
| Exemple de 757 “négatif” (erreur détectée) ..... | 10 |
| Conditions d’envoi.....                          | 11 |
| Cas nominal .....                                | 11 |
| Cas particuliers : .....                         | 15 |
| Douane.....                                      | 15 |
| Autres causes d’erreur.....                      | 20 |

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Summary      | AES_757 : Suivi d'une déclaration de notivatin d'arrivée |
| Type         | XML                                                      |
| Destinataire | Expéditeur du message XML755                             |

## Versions du document

|   | Date            | Auteur                                                            | Commentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 juil.<br>2025 | <a href="#">Victor GARRUCHET</a>                                  | Version initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | 7 juil.<br>2025 | <a href="#">Victor GARRUCHET</a>                                  | Ajout structure en anglais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | 22 août<br>2025 | <a href="#">Hélène ESCODA</a>                                     | Mise à jour des erreurs suite mise en place des processus de vérification des balises                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | 26 août<br>2025 | <a href="#">Victor GARRUCHET</a><br><a href="#">Hélène ESCODA</a> | Version 1.1 figée <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajout des réponses :<ul style="list-style-type: none"><li>○ CIN000</li><li>○ CIN009</li></ul></li><li>• Ajout des erreurs :<ul style="list-style-type: none"><li>○ FLT001</li><li>○ FLT002</li><li>○ CTU001</li><li>○ RIG001</li><li>○ REG001</li><li>○ LAT001</li><li>○ TEC001</li><li>○ TEC002</li><li>○ TEC003</li></ul></li></ul> |

|    | Date         | Auteur                           | Commentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 3 sept. 2025 | <a href="#">Victor GARRUCHET</a> | Ajout OUT001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | 8 sept. 2025 | <a href="#">Victor GARRUCHET</a> | Mise à jour xsd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | 8 oct. 2025  | <a href="#">Hélène ESCODA</a>    | Ajout du transactionId dans le nom du fichier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 27 oct. 2025 | <a href="#">Sandra ELIE</a>      | Passade d'errorReason de 10 à 512 caractères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | 30 oct. 2025 | <a href="#">Victor GARRUCHET</a> | Ajout FLT003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | 17 nov. 2025 | <a href="#">Fabien Poivré</a>    | <p>Maj des exemples avec deux exemples trouvés en prod + réajustement du tableau structure suivant les exemples :</p> <p>Dans la balise “Content”, inversement de l’ordre entre “errors” et le reste.</p> <p><b>Avant :</b></p> <pre>Content": {   "code": "",   "label": "",   "declarationDatetime" : "",   "Errors": {     ...} }</pre> <p><b>Maintenant :</b></p> <pre>Content": {   "Errors": {     ...}   "code": "",   "label": "",   "declarationDatetime" : "", }</pre> |

|    | Date         | Auteur                        | Commentaire                                   |
|----|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| I1 | 27 nov. 2025 | <a href="#">Hélène ESCODA</a> | Ajout erreur RIG003                           |
| I2 | 10 mars 2026 | <a href="#">Hélène ESCODA</a> | Remplacement de l'erreur RIG003 par la RIG004 |
| I3 | 11 mars 2026 |                               | Ajout CIN010                                  |

## Description

Le message AES\_757 est envoyé par le CIN à l'expéditeur du message XML755 suite à son analyse et sa validation.

Le but est de donner le suivi de la déclaration de notification d'arrivée et de sortie du MRN.

## Structure

Nommage du fichier: AES\_757\_[messageId]\_[transactionId].xml => ex :

AES\_757\_20250310161853481844\_13313481844.xml310161853481844.xml

**Présence => R = required ; D = Dependence ; O = Optionnal**

|                | Libellé | Format | Exemple | Occurrence | R/O/D | Description |
|----------------|---------|--------|---------|------------|-------|-------------|
| Message AES757 |         |        |         | I          | R     |             |

|                          |               |                                                                                                                                                                 |                        |   |   |                                                                                   |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Envelop<br>peMessa<br>ge |               |                                                                                                                                                                 |                        | I | R |                                                                                   |
|                          | datetime      | Date<br>format<br>ISO8601                                                                                                                                       | 2025-05-14T12:53:08Z   | I | R | Date<br>et<br>heur<br>e de<br>géné<br>ratio<br>n du<br>mess<br>age<br>AES_<br>757 |
|                          | messagel<br>d | an20<br><br>Date<br>format<br>YYYYMM<br>DDHHm<br>mss (en<br>partant<br>du ZULU<br>time)<br>suivi des<br>6<br>derniers<br>caractère<br>s du<br>transacti<br>onId | “20250310161853481844” | I | R | Ident<br>ifiant<br>du<br>mess<br>age<br>(uniq<br>ue)                              |

|                 |                         |         |                        |   |   |                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------|---------|------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | transacti<br>onId       | an...35 | "13313481844"          | I | R | trans<br>actio<br>nId<br>du<br>mess<br>age<br>AES_<br>755                                          |
| Message<br>Body |                         |         |                        | I | R |                                                                                                    |
| Custom<br>s     |                         |         |                        | I | R |                                                                                                    |
|                 | message<br>AES755I<br>d | an20    | "20250310142300481844" | I | R | Ident<br>ifiant<br>du<br>mess<br>age<br>AES_<br>755<br>auqu<br>el on<br>répo<br>nd<br>(uniq<br>ue) |
|                 | MRN                     | an18    | "25FRD65004938857B7"   | I | R | MRN<br>du<br>AES_<br>755                                                                           |
|                 | forwarder               | an3     | "SOD"                  | I | R | Forw<br>arder<br>du                                                                                |

|             |                             |                                          |                        |          |   |                                                                           |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------|
|             |                             |                                          |                        |          |   | mess<br>age<br>755,<br>ou<br>de la<br>saisie<br>porta<br>il               |
| Conten<br>t |                             |                                          |                        | I        | R |                                                                           |
|             | code                        | an...6                                   | "DOU557"               | I        | R | Code<br>de<br>l'évè<br>neme<br>nt                                         |
|             | label                       | an..512                                  | "FUNCTIONAL REJECTION" | I        | R | Raiso<br>n de<br>l'évè<br>neme<br>nt                                      |
|             | declarati<br>onDateti<br>me | YYYY-<br>MM-<br>DDThh:<br>mm:ss<br>(UTC) | "2014-04-12T03:30:30"  | I        | R | Date<br>fonct<br>ionne<br>lle du<br>décle<br>nche<br>ur du<br>mess<br>age |
| Errors      |                             |                                          |                        | I        | D |                                                                           |
| Error       |                             |                                          |                        | 999<br>9 | R |                                                                           |

|                        |         |                                                                                                               |   |   |                             |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| sequence Number        | n..5    | I                                                                                                             | I | R | Numéro d'ordre              |
| errorPointer           | an..5 2 | “/MessageAES755/Message/MessageBody/MRN/GoodsShipment/GoodsShipmentItems[1]/Commodity/GoodsMeasure/grossMass” | I | D | Cursur d'erreur             |
| errorCode              | n2      | I2                                                                                                            | I | R | Code d'erreur               |
| errorReason            | an..5 2 | “C0060”                                                                                                       | I | R | Motif d'erreur              |
| remarks                | an..5 2 | “Gross mass higher than expected”                                                                             | I | D | Remarques                   |
| originalAttributeValue | an..5 2 | “I20.02”                                                                                                      | I | D | Valeur d'attribut d'origine |

## Exemple

### Exemple de 757 “positif”

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES757>
  <EnvelopeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnvelopeMessage>
```

```

<MessageBody>
  <Customs>
    <messageAES755Id>20250310142300481844</messageAES755Id>
    <MRN>25FRD65004938857B7</MRN>
    <forwarder>SOD</forwarder>
  </Customs>
  <Content>
    <code>CIN001</code>
    <label>755 IS VALID</label>
    <declarationDatetime>2014-04-12T03:30:30</declarationDatetime>
  </Content>
</MessageBody>
</MessageAES757>

```

## Exemple de 757 “négatif” (erreur détectée)

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<MessageAES757>
  <EnveloppeMessage>
    <datetime>2025-03-10T14:23:00Z</datetime>
    <messageId>20250310161853481844</messageId>
    <transactionId>13313481844</transactionId>
  </EnveloppeMessage>
  <MessageBody>
    <Customs>
      <messageAES755Id>20250310142300481844</messageAES755Id>
      <MRN>25FRD65004938857B7</MRN>
      <forwarder>SOD</forwarder>
    </Customs>
    <Content>
      <code>DOU557</code>
      <label>FUNCTIONAL REJECTION</label>
      <declarationDatetime>2014-04-12T03:30:30</declarationDatetime>
      <Errors>
        <Error>
          <sequenceNumber>1</sequenceNumber>

          <errorPointer>/MessageAES755/Message/MessageBody/MRN/GoodsShipment/GoodsShipmentItems[1]/Commodity/GoodsMeasure/grossMass</errorPointer>
          <errorCode>02</errorCode>
          <errorReason>C0060</errorReason>
          <remarks>Gross mass higher than expected</remarks>
          <originalAttributeValue>120.02</originalAttributeValue>
        </Error>
      </Errors>

```

```

</Content>
</MessageBody>
</MessageAES757>

```

## Conditions d'envoi

Ce message fait suite à la réception d'un AES\_755 sans erreurs (techniques ou fonctionnelles) et transmis à la douane via un AES\_507.

## Cas nominal

Lorsqu'on reçoit des retours douanes avec un code (erreur) et un libellé, on les prendra comme valeur de "Content.code" et "Content.label"

| Code   | Label                                                     | Declaration Datetime                              | Declaration Datetime                          | Condition                                                                                                     | Condition (anglais)                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIN000 | 'REGISTRATION NOTIFICATION RECEIVED'                      | Datetime de réception de l'avis d'enregistrement  | Registration notification reception datetime  | On a reçu l'avis d'enregistrement lié à ce MRN (FRAI12 ou FRAI15)                                             | We received the registration notification for this MRN (FRAI12 or FRAI15)                                 |
| CIN001 | '755 IS VALID AND ARRIVAL NOTIFICATION SUCCESSFULLY SENT' | Date d'envoi de la "Notification d'arrivée" (507) | "Arrival notification" (507) sending datetime | L'AES_755 a bien été intégré (dans le CIN), on l'a matché avec son FRAI12, la comparaison est validée et on a | AES_755 has been successfully integrated (into the CIN), we found a matching FRAI12, their comparison was |

| Code   | Label                            | Declaration Datetime                                                                                           | Declaration Datetime                                                           | Condition                                                                                                                                                                                                                                                                        | Condition (anglais)                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                  |                                                                                                                |                                                                                | envoyé le 507 à la douane                                                                                                                                                                                                                                                        | successful and we sent a 507 to Customs                                                                                                                                                               |
| CIN002 | 'ARRIVAL NOTIFICATION VALIDATED' | 'releaseDate' (lue dans la "Notification de l'octroi de la mainlevée à la sortie" (525) envoyée par la douane) | 'releaseDate' (found in the "Exit release notification" (525) sent by Customs) | On a reçu une "Notification de l'octroi de la mainlevée à la sortie" (525) à notre "Notification d'arrivée" (507)<br><br>On peut recevoir des réponse négatives (521 ou 522) détaillées plus bas pour lesquelles les informations (code, libellé...) sont fournies par la douane | We received the "Exit release notification" (525) related to our "Arrival notification" (507)<br><br>We can receive negative responses (521 or 522). Then, their information are provided by Customs. |

| Code   | Label                                         | Declaration Datetime                                                                                   | Declaration Datetime                                                                   | Condition                                                                                                                                      | Condition (anglais)                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIN003 | 'FLIGHT MANIFEST RECEIVED'                    | Date de réception du FFM                                                                               | FFM reception datetime                                                                 | On a reçu le manifeste du moyen de transport                                                                                                   | We received the flight manifest                                                                        |
| CIN004 | 'FLIGHT DEPARTURE RECEIVED'                   | Date de réception du départ du vol                                                                     | Flight departure reception datetime                                                    | On a reçu le manifeste du moyen de transport <b>ET</b> le départ du moyen de transport                                                         | We received the flight manifest <b>AND</b> the flight departure                                        |
| CIN005 | 'EXIT STORAGE NOTIFICATION SUCCESSFULLY SENT' | Date d'envoi de la "Création d'une notification de sortie de stockage" (547)                           | "Creation Manifest" (547) sending datetime                                             | On a bien envoyé le la "Création d'une notification de sortie de stockage" (547) (avec réponse positive de réception côté API)                 | We sent the "Creation Manifest" (547) (and received the API reception confirmation)                    |
| CIN006 | 'EXIT STORAGE NOTIFICATION VALIDATED'         | 'manifestRegistration Date' (lue dans la "Décision de sortie de stockage" (548) envoyée par la douane) | 'manifestRegistration Date' (found in the "Manifest validation" (548) sent by Customs) | On a reçu une "Décision de sortie de stockage" (548) "positive" (sans rejet) à notre "Création d'une notification de sortie de stockage" (547) | We received a "Manifest validation" (548) (without rejection) related to our "Creation Manifest" (547) |

| Code   | Label                                 | Declaration Datetime                                  | Declaration Datetime                       | Condition                                                                                                                                               | Condition (anglais)                                                                              |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       |                                                       |                                            | On peut recevoir des réponse négatives (557 ou 561) détaillées plus bas pour lesquelles les informations (code, libellé...) sont fournies par la douane | We can receive negative responses (557 or 561). Then, their information are provided by Customs. |
| CIN007 | 'EXIT NOTIFICATION SUCCESSFULLY SENT' | Date d'envoi du "Dépôt d'une annonce de sortie (590)" | "Exit notification" (590) sending datetime | On a bien envoyé le "Dépôt d'une annonce de sortie (590)" (avec réponse positive de réception côté API)                                                 | We sent the "Exit notification" (590) (and received the API reception confirmation)              |

| Code   | Label                                             | Declaration Datetime                                               | Declaration Datetime                              | Condition                                                                                            | Condition (anglais)                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIN008 | 'EXIT NOTIFICATION NOT REJECTED'                  | date d'envoi du 590 + 24h                                          | "Exit notification" (590) sending date time + 24h | On a rien reçu 24h après l'envoi du 590                                                              | We have not received anything within 24 hours of sending the "Exit notification" (590).   |
| CIN009 | 'REGISTRATION NOTIFICATION INVALIDATION RECEIVED' | Datetime de réception de l'invalidation de l'avis d'enregistrement |                                                   | On a reçu une invalidation pour l'avis d'enregistrement lié à ce MRN (FRA112 ou FRA115)              |                                                                                           |
| CIN010 | 'REGISTRATION NOTIFICATION EXPORTED RECEIVED'     | Date de réception du message qui implique un changement de statut  | Message reception date                            | On a reçu un "Rejet fonctionnel - Bureau de sortie" (557) de la douane avec l'erreur "STATUS_EXITED" | We received a "Functional Rejection BS" (557) from Customs with the error "STATUS_EXITED" |

## Cas particuliers :

### Douane

Globalement, les cas particuliers sont causés par des rejets de la douane.

On récupérera le code et la description envoyés par la douane  
Si jamais le message de la douane contient une liste d'erreurs fonctionnelles, on les listera également en copiant les valeurs.

| Code (erreur)                       | Description (label)          | Date (français)                      | Date (anglais)              | Condi<br>on<br>(françai<br>s)                                                         | Condi<br>tion<br>(anglai<br>s)                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <u>DiversionRejectionReasonCode</u> | DiversionRejectionMotivation | Date de réception de la notification | Notification reception date | On a reçu une "Notification de rejet de détournement" (521) de la douane              | We received a "Diversion rejection notification" (521) from Customs |
| exitRejectionMotivationCode         | exitRejectionMotivation      | controlResult.date                   | controlResult.date          | On a reçu un "Refus de mainlevé e des marchandises pour la sortie" (522) de la douane | We received an "Exit release rejection" (522) from Customs          |

| Code (erreur)                           | Description (label)                                  | Date (français)            | Date (anglais)             | Condi<br>on<br>(françai<br>s)                                                                                        | Condi<br>tion<br>(anglai<br>s)                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXT001 (Non<br>fourni par la<br>douane) | manifestRejection<br>Reason                          | manifestRejectionDa<br>te  | manifestRejectionDa<br>te  | On a<br>reçu une<br>“Décisio<br>n de<br>sortie de<br>stockage”<br>(548)<br>“négative<br>” (rejet)<br>de la<br>douane | We<br>receive<br>d a<br>“Manife<br>st<br>validati<br>on”<br>(548)<br>(with<br>rejectio<br>n) from<br>Custo<br>ms |
| <u>rejectionCode</u>                    | rejectionReason                                      | rejectionDateAndTi<br>me   | rejectionDateAndTi<br>me   | On a<br>reçu un<br>“Rejet<br>fonctionn<br>el -<br>Bureau<br>de<br>sortie”<br>(557) de<br>la douane                   | We<br>receive<br>d a<br>“Functi<br>onal<br>Rejecti<br>on BS”<br>(557)<br>from<br>Custo<br>ms                     |
| TEC001                                  | “Arrival<br>notification<br>technically<br>rejected” | preparationDateAnd<br>Time | preparationDateAnd<br>Time | On a<br>reçu un<br>“Rejet<br>technique<br>” (917)                                                                    | We<br>receive<br>d a<br>“Techn<br>ical                                                                           |

| Code (erreur) | Description (label)                                       | Date (français)            | Date (anglais)             | Condi<br>on<br>(françai<br>s)                                                                                 | Condi<br>tion<br>(anglai<br>s)                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                           |                            |                            | de la<br>douane<br>suite à<br>l'envoi<br>d'un<br>AES_507                                                      | Rejecti<br>on”<br>(917)<br>from<br>Custo<br>ms<br>after a<br>AES_5<br>07<br>sending                                           |
| TEC002        | “Exit storage<br>notification<br>technically<br>rejected” | preparationDateAnd<br>Time | preparationDateAnd<br>Time | On a<br>reçu un<br>“Rejet<br>technique<br>” (917)<br>de la<br>douane<br>suite à<br>l'envoi<br>d'un<br>AES_547 | We<br>receive<br>d a<br>“Techn<br>ical<br>Rejecti<br>on”<br>(917)<br>from<br>Custo<br>ms<br>after a<br>AES_5<br>47<br>sending |
| TEC003        | “Exit notification<br>technically<br>rejected”            | preparationDateAnd<br>Time | preparationDateAnd<br>Time | On a<br>reçu un<br>“Rejet<br>technique                                                                        | We<br>receive<br>d a<br>“Techn                                                                                                |

| Code (erreur)                           | Description (label)                                             | Date (français)                    | Date (anglais)                     | Condi<br>on<br>(françai<br>s)                                                                                    | Condi<br>tion<br>(anglai<br>s)                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                 |                                    |                                    | ” (917)<br>de la<br>douane<br>suite à<br>l’envoi<br>d’un<br>AES_590                                              | ical<br>Rejecti<br>on”<br>(917)<br>from<br>Custo<br>ms<br>after a<br>AES_5<br>57<br>sending                    |
| CTL001 (Non<br>fourni par la<br>douane) | “EXIT CONTROL<br>NOTIFICATION”<br>(Non fourni par la<br>douane) | controlNotificationD<br>ateAndTime | controlNotificationD<br>ateAndTime | On a<br>reçu une<br>“Notifica<br>tion de la<br>mise sous<br>contrôle<br>à la<br>sortie”<br>(561) de<br>la douane | We<br>receive<br>d an<br>“Exit<br>control<br>decisio<br>n<br>notifica<br>tion”<br>(561)<br>from<br>Custo<br>ms |

## Autres causes d'erreur

| Code (erreur) | Description (label)                                       | Date                                                                           | Condition                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REG001        | Invalid registration notification found for the MRN given | Date de réception de l'avis d'enregistrement                                   | On a eu une erreur dans les contrôles du FFM / départ de moyen de transport hors de la partie validation des conditions d'envoi du 547 |
| FLT001        | Exit storage notification already sent for this AWB       | Date d'envoi de ce 547                                                         | L'AES_547 est déjà parti                                                                                                               |
| FLT003        | Exit notification already sent for this AWB               | Date d'envoi de ce 590                                                         | L'AES_590 est déjà parti                                                                                                               |
| LAT001        | The AWB is linked to departing flights                    | Date premier vol lié                                                           | On passe le booléen "En retard" à True                                                                                                 |
| OUT001        | Invalid data block storage exit                           | Date de réception de l'élément ayant lancé le check d'envoi du 547             | On a eu une erreur dans la validation des conditions d'envoi du 547                                                                    |
| EXP001        | Exportation already exported                              | Date de réception de l'avis d'enregistrement (au statut "EXPORTE" ou "LIBERE") | L'exportation a déjà été déclarée comme "Exportée"                                                                                     |

## Erreurs à lister pour sortie de stockage (OUT001)

| Erreur liée | Code | Raison | Remarques                                                                              | Condition                                                                                   |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUT001      | 00   | FLT002 | The quantity of AWB packages declared in departing flights exceeds the quantity of AWB | La somme des quantités de l'AWB déclarées dans des vols partis dépasse la quantité de l'AWB |

| Erreur liée | Code | Raison | Remarques                                                                                    | Condition                                                                                             |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUT001      | 00   | CTU001 | The AWB is not CTU and the flight destination is in Europe                                   | L'AWB est non CTU et la destination du moyen de transport est en Europe.                              |
| OUT001      | 00   | RIG001 | AES is not allowed for the carrier                                                           | Le transporteur n'a pas les droits pour faire de l'AES                                                |
| OUT001      | 00   | RIG004 | Neither the forwarder, the airline, nor the technical sender of the FFM have an EORI number. | Ni le transitaire, ni la compagnie aérienne ni l'expéditeur technique du FFM n'ont d'EORI renseignés. |
| OUT001      | 00   | LAT001 | The AWB is linked to departing flights                                                       | On passe le booléen "En retard" à True                                                                |